

Moorings 403PC - 3 Cabines

Spécifications et liste d'équipements

Les options Moorings sont spécifiées en gras

Longueur hors-tout	12,19 m
Longueur à la flottaison	12,07 m
Maître-bau	6,61 m
Tirant d'eau	1,10 m
Déplacement :	13 829 kg
Capacité carburant :	1 400 L
Capacité eau :	640 L
Motorisation	Yanmar 2 x 320 cv



COQUE ET PONT

- Mains courantes inox avec chandeliers
- 2 x Balcons arrière
- 2 x Balcons avant avec assise
- Guindeau électrique vertical 10mm 1600W avec télécommande
- Davier principale
- Davier secondaire
- Bloqueur de chaîne
- Baille à mouillage
- Baille à ancre/ guindeau
- 3 x Coffres de rangement sur le pont avant
- Coffre à gaz
- Baie coulissante pour fermer le carré
- Bimini rigide de cockpit arrière
- Assise dans le cockpit arrière avec coussins d'assise et dossier
- Table de cockpit arrière
- 2 x Chaises pliantes
- Echelle de bain
- Vitres teintées en acrylique
- Panneaux de pont :
 - 2 x taille 44 pour les cabines
- Hublots :
 - 5 x taille 1 dans les coques
- Porte avant étanche d'accès au carré
- 4 x Porte-boissons dans le cockpit avant
- 2 x Mains courantes sur les passavants
- 2 x Mains courantes en inox sur le bimini arrière
- 1 x Taquet d'amarrage de 300mm dans la baille à mouillage
- 10 x Taquets d'amarrage de 300mm inox
- **Pack extérieur The Moorings**
- **Rideaux d'ombre arrière et latéraux pour le cockpit**
- **Coussins de pont avant**
- **Porte-cannes**
- **Rack en inox pour bouteilles de plongée**
- **Bossoirs inox avec système de remontée électrique**
- **Ancre inox et chaîne galvanisée**
- **70 m de chaîne à la place des 50m en standard**
- **Ancre additionnelle avec avec 8 m de chaîne et amarre de 60 m**
- **Patte d'oie, manilles et crochet pour mouillage**

FLYBRIDGE

- Console au poste de barre

- **Fermeture avant et latérales du flybridge et rideau d'ombre arrière**
- Saute vent
- Escalier entre le cockpit et le flybridge avec éclairage LED
- Banquette en forme de U avec dossier
- Rangement sous les banquettes
- Bar avec évier, robinet et plan de travail en fibre
- **Grill électrique**
- **Réfrigérateur**
- Table basse fixe centrale avec espace pour boissons
- Bastingage en inox à l'arrière du flybridge
- Bimini rigide de flybridge
- Support de bimini
- Plafonnier LED
- Porte-boissons
- Assise sur bâbord
- **Ecran AXIOM 12 au poste de barre intérieur**
- Compas au poste de barre

CARRÉ

- Plaquage de finition
- Plancher haute résistance
- Table de carré pliante avec 2 pieds fixes
- Plafonniers à LED
- Porte d'accès avant
- Assise en L
- Poste de barre interne
- Grande assise à tribord
- Accès au cockpit par grande porte coulissante
- **Sellerie : Pack Silvertex "Macadamia"**
- **Stores pour fenêtres du carré (frontaux et latéraux)**

CUISINE

- Plan de travail en Staron
- Robinet mitigeur
- Evier en inox
- Egouttoir à vaisselle auto-videur intégré au plan de travail
- Couverture d'égouttoir
- Réfrigérateur domestique
- Gazinière 3 feux
- **Four électrique**
- Electrovanne de coupure de gaz avec commande au tableau électrique et voyant de contrôle en cuisine
- Détendeur de gaz dans le compartiment dédié
- Compartiment poubelle séparé
- Placard
- Compartiment sous les plancher
- 3 tiroirs
- Détecteur de fumée
- Détecteur de gaz

CONSOLE DE NAVIGATION

- Poste de barre avec barre et contrôle moteurs
- Eclairage LED
- Assise avec dossier
- **Ecran AXIOM 12 au poste de barre intérieur**

CABINE PROPRIÉTAIRE (TRIBORD)

- Plaquage de finition
- Plancher haute résistance
- Lit Queen size (1,60 m x 2 m)
- Penderie
- Etagères
- Coiffeuse avec rangements
- Miroir de coiffeuse
- 4 grands tiroirs

- Porte d'entrée coulissante
- Eclairage LED indirect
- 2 liseuses LED par cabine
- Détecteur de monoxyde de carbone
- **Miroir grande taille**

SALLE D'EAU TRIBORD

- Lavabo avec mitigeur et surface en Staron
- Rangement sous lavabo
- placard avec miroir
- Porte-serviettes
- Porte coulissante
- Placard avec poubelle
- Espace douche avec mitigeur et pommeau ajustable et porte en acrylique
- Evacuation d'eau de douche automatique
- Plafonnier LED
- **WC électrique**

CABINES BÂBORD

- Plaquage de finition
- Plancher haute résistance
- Lit double:
 - Cabine avant (1,50 m x 2 m)
 - Cabine arrière (1,60 m x 2 m)
- Penderie avec étagère
- Eclairage LED indirect
- 2 liseuses LED par cabine
- Grandes étagères
- 2 tiroirs sous le lit de la cabine avant
- 1 tiroir sous le lit de la cabine arrière
- Grand vitrage latéral de coque avec hublot
- Détecteur de monoxyde de carbone
- **Miroir grande taille**

SALLE D'EAU BÂBORD

- Lavabo avec mitigeur et surface en Staron
- Rangement sous lavabo
- Placard avec miroir
- Porte-serviettes
- Porte coulissante
- Placard avec poubelle
- Espace douche avec mitigeur et pommeau ajustable
- Evacuation d'eau de douche automatique
- Plafonnier LED
- **WC électrique**

MOTORISATION

- Double commande d'inverseur électrique
- Compartiments moteurs insonorisés
- 2 x Ventilateurs et conduits dans les compartiments moteurs
- **2 moteurs Yanmar de 320 CV à la place des moteurs standard de 250 CV**
- 2 x Hélices fixes quadripales
- 2 x Nables de remplissage gasoil sur le pont
- 2 x Filtres à gasoil
- 2 x Réservoirs à gasoil, capacité totale: 1400L
- 2 x Sorties d'échappement en inox
- 2 x Clapets anti-retour sur les échappements
- 2 x Crépines d'admission d'eau de refroidissement
- 2 x Alarmes sur le circuit d'eau de refroidissement audible au poste de barre

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

- Eclairage des marches de descente dans les coques (LED)
- Feux de navigation bicolores et feux de poupe
- Tableau électrique 12v

- 1 prise 12v au poste de barre et au tableau électrique
- 1 prise USB double au poste de barre du flybridge
- 1 prise USB double au poste de barre intérieur
- 1 prise USB double dans chaque cabine
- Chargeur de téléphone par induction dans le salon
- 2 x Batteries de service
- 2 x Batteries moteurs
- **Batteries supplémentaires et remplacement des batteries type plomb/acide par des batteries type AGM**
- **Système de gestion des batteries**
- 1 x Contacteurs de batteries de service
- 2 x Contacteurs de batteries de démarrage
- 2 x Alternateurs, standard avec les moteurs
- Kit de dépannage (fusibles, portes fusible, relais)
- 1 x corne de brume électrique commandée au poste de barre
- Convertisseur pour le réfrigérateur
- **Hifi : Haut-parleurs intérieurs & Haut-parleurs extérieurs étanches**
- **Pack électronique Raymarine complet**
- **Caméra de vision arrière**
- **Caméra de vision avant**
- **Pack électrique 110V ou 220V avec 2 câbles de haute résistance, 2 prises de quai sur chaque bord, tableau avec disjoncteurs, prises dans les cabines et dans le carré**
- **Chargeur de batterie / convertisseur**
- **Régulateur de charge Sterling et couplage des batteries moteurs et services (commande au poste de barre)**
- **Générateur**
- **Climatisation**
- **Dessalinisateur**
- **Télévision**
- **Panneaux solaires**
- **Eclairage sous-marin**
- **Coffre-fort à code**
- **Ventilateurs dans les cabines**

CIRCUIT D'EAU

- Circuit d'eau douce chaude et froide sous pression :
- 2 x Réservoirs, capacité totale de 640L (avec niveau et jauge)
- 2 x Groupes d'eau avec vase d'expansion
- 1 Ballon d'eau chaude; capacité totale 40L
- 2 x pompes de douche automatique
- Réservoirs à eaux noires (capacité totale de 166L)
- 2 x Pompes de cales électriques avec flotteurs et alarmes sur tableau électrique
- 2 x Pompes de cale manuelles
- 2 x Contacteurs automatiques pour pompe de cale avec alarme sur tableau électrique
- 2 x Pompes de cales électriques (compartiments moteurs) avec alarmes sur tableau électrique
- Connection eau douce de quai
- Système de purification d'eau avec robinet à l'évier
- **Système de pompe de rinçage du pont**
- **Douche de cockpit eau chaude et eau froide**

SYSTÈME DE BARRE

- Safrans suspendus en inox
- Mèches de safran en acier inox
- Paliers auto-alignants avec tube de jaumière en fibre de verre
- Système de barre hydraulique
- Barre à roue à revêtement souple

ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL

- **Amarres & défenses**
- **Pack sécurité**
- **Pack charter**
- **Transport jusqu'à la base et préparation du bateau**

NOTE

Le constructeur se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans préavis et ne peut être tenu responsable des erreurs dans le contenu de ce dernier.